

» Acond.exterior > Césped artificial > Accesorios césped artificial

COLA BICOMPONENTE

Esta cola bicomponente propociona uniones de gran resistencia, flexible y con alta resistencia al calor, agentes químicos y a la humedad.

Características técnicas

Aplicación	Adhesión césped artificial
Composición	Polímeros uretánicos
Presentación	Pack 3kg. Componente A Pack 0,3kg. Componente B
Relación de mezcla Componente "A"	10:1
Componente "B"	1:10
Consistencia	Pasta cremosa
Densidad	1,5g./cm ³
Resistencia al calor	>80°C
Contenidos en sólidos	100%
Tiempo abierto (20°,50% Humedad relativa)	1 hora
Tiempo de curado (20°, 50% Humedad relativa)	4 horas
Tiempo de curado total (20°, 50% Humedad relativa)	4 días
Tolerancia máxima a la humedad del sustrato	2,5%
Limites de temperatura de aplicación ambiente.	De +10 a +30°C
Resistencia de la junta según la normativa UNE-EN 12228.2002 con envejecimiento acelerado según normativa UNE-EN 13744.2006	38N/100mm
Limpieza de producto fresco	Con acetona



Información técnica

Referencia	EAN	Kg	Caja	Pallet
22020001	8422502220618	3,3	1	144



CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los productos suministrados pueden variar ligeramente a los productos indicados. CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. garantiza la calidad técnica del producto.

Ctra. Catral - San Isidro, Km. 1 | 03158 Catral, Alicante - España | T. (+34) 965 723 194
F. (+34) 965 723 593 | info@catralgarden.com | www.catralgarden.com

